

위치	오류유형	수정 전	수정 후
해설편 4p 1회 1교시 번호 : 17	정답	① (p.2 정답표 동일 수정)	③ (p.2 정답표 동일 수정)
해설편 24p 1회 2교시 번호 : 29	정답	② (p.16 정답표 동일 수정)  ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 C7에서 Light touch가 손상되었기에 환자의 감각수준은 C7이다. C7의 감각부위는 <b>가운뎃손가락</b> 이다.	① (p.16 정답표 동일 수정)  ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 C7에서 Light touch가 손상되었기에 환자의 감각수준은 C6이다. C6의 감각부위는 <b>엄지손가락</b> 이다.
해설편 42p 1회 3교시 번호 : 10	정답	③ (p.41 정답표 동일 수정)	② (p.41 정답표 동일 수정)
해설편 68p 2회 2교시 번호 : 29	정답	⑤ (p.61 정답표 동일 수정)  ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 C6에서 Pinprick가 손상되었기에 환자의 감각수준은 C6이다. C6의 감각부위는 <b>엄지손가락</b> 이다.	② (p.61 정답표 동일 수정)  ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 C6에서 Pinprick가 손상되었기에 환자의 감각수준은 C5이다. C5의 감각부위는 <b>안쪽팔꿈치 부분</b> 이다.
해설편 109p 3회 2교시 번호 : 27	정답	④ (p.103 정답표 동일 수정)  ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 T5에서 Light touch가 손상되었기에 환자의 감각수준은 T5이다. T5의 감각부위는 <b>T4를 젖꼭지 부분을 기준으로 설명하기에 T5의 경우 젖꼭지 아랫부분이다.</b>	③ (p.103 정답표 동일 수정)  ASIA 감각평가의 경우 모두 다 2점일 경우 정상으로 한다. 환자의 경우 T5에서 Light touch가 손상되었기에 환자의 감각수준은 T4이다. T4의 감각부위는 <b>젖꼭지 부분이다</b>

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.  
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.